

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia w Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Łososinie Dolnej

§ 1

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej w przypadku nasilenia zachorowań uczniów lub zagrożenia epidemią prowadzi działania i wprowadza wzmożony rygor higieniczny mający na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób i informuje wszystkich pracowników o podjętych środkach poprzez wydanie zarządzenia, przesyłanie informacji na służbową pocztę elektroniczną lub zwołanie zebrania.

§ 2

1. Wzmożony rygor higieniczny polega na:
 - a. bezwzględnym przestrzeganiu zasad higieny osobistej,
 - b. dodatkowej dezynfekcji przy użyciu środków dezynfekcyjnych,
 - c. zaostreniu reżimu sanitarnego w szkole, świetlicy szkolnej, stołówce, salach lekcyjnych, sali gimnastycznej, oddziale przedszkolnym,
 - d. wprowadzeniu odpowiednio zmodyfikowanego jadłospisu,
 - e. wzmożonej higienie przygotowywania posiłków,
 - f. wzmożonej kontroli osób przychodzących do szkoły,
 - g. izolowaniu uczniów z objawami choroby.

§3

1. Uczeń, u którego podejrzewa się chorobę, jest izolowany od rówieśników w tzw. izolatorium, czyli specjalnie do tego wyznaczonym pomieszczeniu przez wyznaczonego przez dyrektora pracownika.
2. Wyznaczony do odizolowania ucznia pracownik jest bezzwłocznie wyposażony w fartuch, maskę i rękawiczki.
3. Pracownik pomaga założyć rękawiczki i maseczkę uczniowi.
4. Pracownik pozostaje z dzieckiem, zachowując min. 2 m odległości do czasu przybycia rodziców/ prawnych opiekunów.
5. Dyrektor bezzwłocznie informuje rodziców/prawnych opiekunów o stanie zdrowia ucznia i konieczności zabrania go ze szkoły.
6. Do czasu przybycia rodzica dziecko przebywa w pomieszczeniu służącym do odizolowania osoby w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał podejrzewany o zakażenie uczeń natychmiast poddaje się gruntownemu sprzątnięciu środkami dezynfekującymi.

§4

Dyrektor Szkoły przekazuje informacje o zagrożeniu epidemiologicznym wszystkim pracownikom, rodzicom, opiekunom prawnym pozostałych uczniów.

§5

Uczniowie i rodzice o zasadach postępowania są informowani poprzez dziennik elektroniczny, stronę internetową szkoły, na apelu oraz na godzinach wychowawczych i zajęciach edukacyjnych przez nauczycieli i wychowawców.

§6

Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka, po przebytej chorobie zakaźnej, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od lekarza rodzinnego, że dziecko jest po zakończeniu leczenia, nie jest chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych uczniów i pracowników szkoły.

§7

POSTĘPOWANIE WOBEC PRACOWNIKA LUB UCZNIĄ SZKOŁY.

1. Jeśli u ucznia lub pracownika szkoły, który przebywał w rejonie zagrożenia epidemiologicznego w ciągu ostatnich 14 dni, zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:
 - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną, lub uczeń lub pracownik powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
2. Jeśli nie zaobserwowano wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni należy kontrolować stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel). Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpią wyżej wymienione objawy, można zakończyć kontrolę. Jeżeli w ciągu 14 dni zaobserwowane zostaną wyżej wymienione objawy to:
 - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną, lub chory powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
3. Jeśli miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem to:
 - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z najbliższą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane (kiedy i z jakiego rejonu osoba powróciła, jakie występują u niej objawy i od kiedy).
4. W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora placówki, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne. Jednocześnie dyrektor placówki, mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u ucznia lub pracownika, jak najszybciej zgłasza ten fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

§ 8

POSTĘPOWANIE Z POMIĘSZCZENIAMI JEŚLI WYSTĄPIŁ PRZYPADEK OSOBY Z PODEJRZENIEM KORONAWIRUSA.

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym podejmuje decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.

§ 9

PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI.

1. Należy przestrzegać podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia takich jak:

- **często myć ręce** – instrukcje umieszczone są we wszystkich toaletach szkolnych oraz klasach. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).
 - **stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu** - podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %).
 - **zachować bezpieczną odległość** - należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę.
 - **unikać dotykania oczu, nosa i ust** - dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.
1. **Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy przychodzić do szkoły.** Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny. Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczką ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.
 2. **Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.**
 3. **Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus należy** starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.
 4. **Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.**

§ 10

1. Dział infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia **800 190 590**, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem.
2. Lista stacji sanitarno-epidemiologicznych znajduje się tutaj: <https://gis.gov.pl/mapa/>.
3. Listę oddziałów zakaźnych można znaleźć na stronie: <https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic>

4. Lista chorób zakaźnych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Krajowego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (dostępne na stronach: www.gov.pl, www.gis.gov.pl, www.gov.pl/koronawirus).
5. Numery telefonów do organu prowadzącego, organu nadzorującego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz ośrodka zdrowia wywieszane są w miejscach widocznych.
6. Powyższe procedury będą modyfikowane w przypadku nowych wytycznych władz sanitarnych.

PLAN HIGIENY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W ŁOSOSINIE DOLNEJ

Co? Obiekt	Jak? Czynność	Czym? Środki dezynfekcyjne Procedury	Kiedy? Zastosowanie	Kto? Osoba odpowiedzialna
Mycie rąk	Według instrukcji umieszczonej w wyznaczonym miejscu: toaletach, korytarzach, świetlicy, oddziale przedszkolnym, kuchni, stołówce i pokoju nauczycielskim.	Mydło w płynie antybakteryjne do mycia rąk.	Przed rozpoczęciem i zakończeniem pracy Przed spożywaniem i podawaniem posiłków. Po skorzystaniu z toalety. W razie potrzeby.	wszyscy pracownicy, uczniowie
Dezynfekcja rąk	Zgodnie z instrukcją.	Mydło w płynie antybakteryjne do mycia rąk. Płyn do dezynfekcji.	Przed rozpoczęciem i zakończeniem pracy Przed spożywaniem i podawaniem posiłków. Po skorzystaniu z toalety. W razie potrzeby.	nauczyciele personel kuchni wszyscy pracownicy uczniowie pod kontrolą nauczycieli lub wychowawców
Małe i trudno dostępne powierzchnie (stoliki, krzesła i inne przedmioty odporne na działanie alkoholi), klamki we wszystkich drzwiach, poręcze, kosze na śmieci.	Szybka dezynfekcja powierzchni poprzez spryskanie lub przetarcie gotowym do użycia preparatem dezynfekcyjnym przeznaczonym do szybkiej dezynfekcji powierzchni.	Środek myjąco – dezynfekujący do wszystkich powierzchni. Działa na bakterie, wirusy i grzyby.	Raz dziennie po zakończeniu pracy, pod nieobecność uczniów. Po każdej przerwie.	sprzątaczk
Pomoce dydaktyczne	Szybka dezynfekcja i mycie: spryskać, pozostawić do wyschnięcia..	Preparat gotowy do użycia.	Po każdym przypadku zabrudzenia i skażenia biologicznego. W razie potrzeby. W czasie silnego zagrożenia chorobami	sprzątaczk

			zakaźnymi, zatruciami, biegunkami oraz zaziębieniami zaleca się częstsze stosowanie dezynfekcji.	
Meble, ławki, krzesła, biurka, klamki.	Szybka dezynfekcja i mycie przez spryskiwanie lub przetarcie: nierozcieńczonym preparatem spryskać lub zmyć dezynfekowane powierzchnie, pozostawić na krótką chwilę i zetrzeć jednorazowym ręcznikiem. W przypadku widocznych, tłustych pozostałości (np. kremów, emulsji, maści) należy usunąć je poprzez dezynfekcję przy pomocy jednorazowego ręcznika.	Preparat gotowy do użycia, nie rozcieńczać z wodą. Stosować ze spryskiwaczem. Środek do dezynfekcji małych powierzchni	Po każdym przypadku zabrudzenia i skażenia biologicznego. W razie potrzeby. W czasie silnego występowania zatruc lub biegunek oraz przeziębień zaleca się częstsze stosowanie dezynfekcji.	sprzątaczk
Pomieszczenia (sale gimnastyczne, szatnia, łazienki, a w nich szczególnie podłogi oraz inne twarde zmywalne powierzchnie)	Mycie i dezynfekcja ścian, podłóg, drzwi, klamek: przygotować roztwór preparatu dezynfekcyjno – myjącego, zmyć dezynfekowane powierzchnie za pomocą mopa lub ściereczki. Pozostawić do wyschnięcia. Nie stosować na wykładziny materiałowe.	Preparat do mycia i dezynfekcji wszystkich powierzchni. Środek myjąco – dezynfekujący do wszystkich powierzchni.	Po każdym przypadku zabrudzenia i skażenia biologicznego. W razie potrzeby. Raz dziennie po zakończeniu pracy, pod nieobecność uczniów. W czasie silnego występowania zatruc lub biegunek oraz przeziębień zaleca się częstsze stosowanie dezynfekcji	sprzątaczk personel kuchni
Sanitariaty	Dezynfekcja suchych powierzchni,	Preparat do mycia i dezynfekcji	co godzinę	sprzątaczk

	sedesów, desek sedesowych, słuczek i umywalek.	wszystkich powierzchni.		personel kuchni.
Osoby wchodzące do budynku szkolnego, rodzice, dostawcy towarów i poczty.	Maseczka na twarzy, rękawiczki ochronne	Płyn do dezynfekcji	Każdorazowo podczas przyjścia do szkoły	Sprzątaczką, woźny